

Lista części kosiarka bębnowa Z001 1,65 i Z001/1 1,85

1. Korpus ramy głównej i napędu zespołów tnących

Rysunek nr. 1




Tabela do rysunku nr 1

Nr poz. na rys.	Nazwa części lub kompletu	Symbol		Liczba sztuk
		1,65	1,85	
-	Wałek napędzający kompletny (poz.8,9,10,11,12,21,24,25,26,28)	82501-010-248		1
1	Podkładka regulacyjna 25x35x0,1 Podkładka regulacyjna 25x35x0,3 Podkładka regulacyjna 25x35x0,5 Podkładka regulacyjna 25x35x1,0	82501-010-098 82501-010-105 82501-010-118 82501-010-120		Zależnie od potrzeb
2	Obudowa łożyska lewa	82501-010-18	82501-010-18/2	1
3	Obudowa łożyska prawa	82501-010-19	82501-010-19/2	1
4	Pokrywa spawana	82501-010-65	82501-010-65/2	1
5	Uszczelka preszpan	82501-010-55		1
6	Rama główna spawana	82501-010-64	82501-010-64/2	1
7	Cięgno kompletne	82501-010-70	82501-010-70/2	1
8	Koło pasowe małe	82501-010-250		1
9	Wałek napędowy	82501-010-263		1
10	Piasta	82501-010-276		1
11	Płyta tylna	82501-010-28	82501-010-28/2	1
12	Tuleja nośna	82501-010-291		2
13	Tuleja uszczelniająca	82501-010-337		8
14	Wał napędzający	82501-010-35	82501-010-35/2	1
15	Koło stożkowe łukowe duże	Ł82501-010-67	Ł82501-010-67/2	3
16	Koło stożkowe łukowe małe	Ł82501-010-66	Ł82501-010-66/2	1
17	Zawór / Odpowietrznik	82501-010-441		1
18				
19	Wpust pryzmatyczny A8x7x56 PN-70/M-85005	85005-A8-7-56		1 / 0
20	Wpust pryzmatyczny A8x7x36 PN-70/M-85005	85005-A8-7-36		4
21	Wpust pryzmatyczny A8x7x50 PN-70/M-85005	85005-A8-7-50		3 / 4
22	Łożysko kulkowe 6205C3 PN-85/M-86100 Łożysko kulkowe 6206C3 PN-85/M-86100	86100-6205-C3 86100-6206-C3		1 / 0 0 / 1
23	Łożysko kulkowe 6305 PN-85/M-86100 Łożysko kulkowe 6206C3 PN-85/M-86100	86100-6305 86100-6206-C3		1 / 0 0 / 1
24	Łożysko kulkowe 6305-2Z-C3 PN-85/M-86100	86100-6305-Z-C3		1
25	Łożysko kulkowe skośne 7305B lub zastępcze 30305,31305 PN-85/M-86220	86220-7305B		1
26	Pierścień osadczy sprężysty Z25 PN-81/M-85111	85111-Z25		1
27	Pierścień osadczy sprężysty W62 PN-81/M-85111	85111-W62		1
28	Pierścień uszczelniający A25x52x7 PN-72/M-86964	86964-A25-52-7		1
29	Śruba M10x60-10.8 PN-85/M-82101	82101M10-60Z10		4 / 8
30	Śruba M10x25-8.8B-Fe/Zn8c PN-85/M-82105	82105M10-20Z88		14 / 22
31	Śruba M10x40-8.8B-Fe/Zn8c PN-85/M-82105	82105M10-25Z88		4
32	Śruba M10x30-8.8B-Fe/Zn8c PN-85/M-82105	82105M10-30Z88		4 / 8
33	Śruba M10x35-8.8B-Fe/Zn8c PN-85/M-82105	82105M10-35Z88		8 / 4

34	Podkładka sprężysta 12,2 Fe/Zn9 PN-77/M-82008	82008-12-ZN	6
35	Śruba M12x30-8.8B-Fe/Zn8c PN-85/M-82105	82105M12-30Z88	4
36	Śruba M12x30-8.8B-Fe/Zn8c PN-85/M-82105	82105M12-30Z88	2
37	Nakrętka M10-8-B-Fe/Zn8c PN-86/M-82175	82175M10-8-ZN	26 / 30
38	Nakrętka M12-8-B-Fe/Zn8c PN-86/M-82175	82175M12-8-ZN	1
39	Kolek sprężysty 6x16 PN-85/M-85023	85023-6-16	4
40	Podkładka sprężysta 10,2 Fe/Zn9 PN-77/M-82008	82008-10-ZN	12
41	Podkładka dwu otworowa odginana	82501-010-620	4
42			
43			
44	Podkładka okrągła 10,5Fe/Zn9 PN-78/M-82005	82005-10-ZN	47 / 48
45			

2. Zespół tnący i ułożyskowanie

Rysunek nr. 2




Tabela do rysunku nr 2

Nr poz. na rys.	Nazwa części lub kompletu	Symbol		Liczba sztuk
		1,65	1,85	
-	Ułożyskowanie bębna (poz.1,2,3,7,8,9,10,11,27,29,30,31a,32,33,35,36, 43,48)	82501-410-788		2
1	Piasta bębna	82501-010-747		2
2	Oslona dystansowa	82501-010-431		2
3	Łożysko kulkowe 6209Z PN-85/M-86100	86100-6209-Z		2
4	Pierścień dystansowy	82501-010-446		2
5	Klucz spawany	82501-010-059		1
6				
7	Podkładka regulacyjna 25x35x0,1 Podkładka regulacyjna 25x35x0,3 Podkładka regulacyjna 25x35x0,5 Podkładka regulacyjna 25x35x1,0	82501-010-098 82501-010-105 82501-410-118 82501-010-120		zależnie od potrzeb
8	Wał napędowy	82501-010-017		2
9	Koło stożkowe łukowe małe	Ł82501-010-66	Ł82501-010-66/2	2
10	Wpust pryzmatyczny A8x7x32	82501-410-156		2
11	Piasta talerza roboczego	82501-410-790		2
12	Trzymak noża kompletny	82501-010-30	82501-010-30/2	6
13	Oslona bębna kompletna	82501-010-721		2
14	Piasta talerza ślizgowego	82501-010-775		2
15	Talerz oporowy kompletny	82501-010-340		2
16	Oslona bębna	82501-010-36		2
17	Talerz roboczy	82501-010-37	82501-010-37/2	2
18				
19	Pierścień stożkowy	82501-010-400		12
20	Oslona	82501-410-413		2
21	Podkładka dwu otworowa odginana	82501-010-371		4
22	Nożyk	82501-010-454		6
23	Podkładka regulacyjna 45x55x0,1 Podkładka regulacyjna 45x55x0,3 Podkładka regulacyjna 45x55x0,5 Podkładka regulacyjna 45x55x1,0	82501-010-467 82501-010-470 82501-010-482 82501-010-495		Zależnie od potrzeb
24				
25	Śruba M12x25 kl. 10,9	82501-010-515		12
26	Talerz ślizgowy kompletny	82501-010-52	82501-010-52/2	2
27	Pierścień uszczelniający 70x3,5	82501-010-543		2
28				
29	Pierścień osadczy sprężysty Z25 PN-81/M-85111	85111-Z25		4

30	Wpust pryzmatyczny A8x7x80	82501-010-584	2
31a	Łożysko kulkowe 6210Z-C3 PN-85/M-86100	86100-6210-Z-C3	2
31b	Łożysko kulkowe 6209Z-C3 PN-85/M-86100	86100-6209-Z-C3	2
32	Łożysko kulkowe 6210-2Z-C3 PN-85/M-86100	86100-6210-Z-C3	2
33	Łożysko kulkowe 6305-C3 PN-85/M-86100	86100-6305-C3	2
34	Pierścień osadczy sprężysty Z45 PN-81/M-85111	85111- Z45	2
35	Pierścień uszczelniający B40x62x7 PN-72/M-86965	86965-B40-62-7	2
36	Uszczelka filcowa 5x8x12 PN-77/M-86012	86012-5-8-12	2
37	Śruba M10x20-8.8-B-Fe/Zn8c PN-85/M-82105	82105M10-20Z88	20
38	Śruba M12x25-10.9-Fe/Zn8c DIN 7991	7991M12-25Z10	12
39	Nakrętka M12-8-B-Fe/Zn9 PN-86/M-82175	82175M12-8-ZN	12
40	Podkładka sprężysta 10,2Fe/Zn9 PN-77/M-82008	82008-10-ZN	32
41	Podkładka sprężysta 12,2Fe/Zn9 PN-77/M-82008	82008-12-ZN	12
42	śruba M10x30-8.8-B-Zn PN-85/M-85105	85105M10-30Z88	12
	śruba M10x20-8.8-B-Zn PN-85/M-85105	85105M10-20Z88	12
43	Pierścień osadczy sprężysty W90 PN-81/M-85111	85111-W90	2

3. Układ napędu i belka środkowa z osłoną przekładni pasowej

Rysunek nr. 3




Tabela do rysunku nr 3

Nr poz. na rys.	Nazwa części lub kompletu	Symbol		Liczba sztuk
		1,65	1,85	1,65 / 1,85
-	Koło ze sprzęgłem (poz. 3,4,5,6,7,31,36,37)	82501-020-160		1
	Głowica napędzająca (poz. 27,28,29,30,32,33,35,40,42,43,54)	82501-020-720		1
1	Ośłona przednia kompletna	82501-020-020	82501-020-020/2	1
2	Ośłona tylna kompletna	82501-020-032	82501-020-032/2	1
3	Zabierak kuty	82501-020-172		1
4	Koło pasowe	82501-020-185		1
5	Sworzeń zabieraka	82501-020-198		1
6	Tuleja	82501-020-205		1
7	Sprężyna sprzęgła	82501-020-218		1
8	Belka środkowa kompletna spawana	82501-020-233	82501-020-233/2	1
9	Pręt napinacza kompletny spawany	82501-020-246		1
10				
11	Siodełko sprężyny	82501-020-307		2
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19	Kątownik	82501-020-409		1
20	Podkładka sprężysta 13 Fn/Zn9 PN-77/M-82008	82008-13-ZN		2
21	Śruba dwustronna	82501-020-017		4
22	Zespół pasków klinowych	82501-020-452	82501-020-452/2	4
23	Nakładka	82501-020-465		1
24	Sworzeń fi 18 h11	82501-020-078		1
25	Sprężyna napinacza	82501-020-035		1
26	Podkładka 17 Fe/Zn9 PN-78/M-82005	82005-17-ZN		1
27	Rura głowicy napinającej	82501-020-684		1
28	Walek głowicy	82501-020-402		1
29				
30	Ośłona kompletna	82501-020-717		1
31	Łożysko kulkowe 6009-2RS PN-85/M-86100	86100-6009-Z		1
32	Łożysko kulkowe 6206-2RS PN-85/M-86100	86100-6206-Z		1
33	Łożysko kulkowe 6007-2RS PN-85/M-86100	86100-6007-Z		1
34	Wpust pryzmatyczny A8x7x56 PN-70/M-85005	85005-A8-7-56		1
35	Pierścień osadczy sprężysty Z35 PN-81/M-85111	85111-Z35		1
36	Pierścień osadczy sprężysty W75 PN-81/M-85111	85111-W75		1
37	Pierścień osadczy sprężysty Z45 PN-81/M-85111	85111-Z45		1
38	Pierścień osadczy sprężysty Z30 PN-81/M-85111	85111-Z30		1

39	Podkładka 17 Fe/Zn9 PN-78/M-82005	82005-17-ZN	2
40	Podkładka 8,4 Fe/Zn9 PN-78/M-82005	82005-8-ZN	4
41	Podkładka 19 Fe/Zn9 PN-78/M-82005	82005-19-ZN	2
42	Podkładka sprężysta 8,2-Fn/Zn9 PN-77/M-82008	82008-8-ZN	1
43	Śruba M8x25-5,6-B-Fe/Zn8c PN-85/M-82105	82105M8-25Z56	4
44	Śruba M12x35-8,8-B-Fe/Zn8c PN-85/M-82105	82105M12-35Z88	2
45	Nakrętka M16-8-B-Fe/Zn8c PN-85/M-82144	82144M16-8-ZN	1
46			
47	Nakrętka M10-8-B-Fe/Zn8c PN-86/M-82175	82175M10-8-ZN	8
48	Podkładka 11 Fe/Zn9 PN-78/M-82005	82005-11-ZN	16
49	Zawlecza S-Zn 5x30 PN-76/M-82001	82001-5-30-ZN	2
50	Zawlecza S-Zn 4x25 PN-76/M-82001	82001-4-25-ZN	2
51			
52			
53	Sworzeń fi 16 H9 x40/34-5H PN-63/M-83002	83002-16-40-H9	1
54	Nakrętka M8-6-B-Fe/Zn8c PN-86/M-82175	82175M8-6-ZN	4
55	Wał przegubowo-teleskopowy	-	1
56	Podpora	82501-020-760	1
57	Zawlecza S-Zn-6,3x50 PN-76/M-82001	82001-63-50-ZN	1
58	Zawlecza rolnicza	82501-020-75	1
59	Nakrętka M6-8-B-Fe/Zn8c PN-86/M-82175	82175M6-8-ZN	1
60			

4. Układ zawieszenia i zmiany położenia

Rysunek nr. 4




Tabela do rysunku nr 4

Nr poz. na rys.	Nazwa części lub kompletu	Symbol		Liczba sztuk
		1,65	1,85	
-	Mechanizm dźwigowy (poz.2,3,4,5,6,23,28,29,30,31)	82501-020-068	82501-020-068/2	1
-	Łańcuch z hakiem (poz. 10,11)	82501-020-068		1
1	Sworzeń zaczepu	82501-02065P14	822501-02065P14	2 / 2
2	Cięgno przednie kompletne	82501-020-070	82501-020-070/2	1
3	Głowica kuta	82501-020-083		1
4	Strzemień tylne	82501-020-096		1
5	Łącznik ciągna przedniego	82501-020-103		2
6	Sworzeń 25H9x55/45-5H PN-63/M-83002	83002-25-55-H9		1
7	Rama zawieszenia kompletna	82501-020-65P	82501-020-65P/2	1
8	Osie przegubu podwójnego	82501-020-131		1
9	Przerzutka kompletna	82501-020-020		1
10	Hak	82501-020-261		1
11	Łańcuch kompletny	82501-020-274		1
12	Tuleja przegubu	82501-020-389		1
13	Strzemień	82501-020-391	82501-020-391/2	1
14	Podkładka odginana	82501-020-424		1
15	Tuleja przegubu tylna	82501-020-437		1
16	Wieszak	K21.04.00.02.03		1
17	Bolec	82501-020-65-10		1
18	Sprężyna zapadki	K21.04.00.02		1
19	Sprężyna zamka	82501-020-539		1
20	Podkładka 28 Fe/Zn9 PN-78/M-82005	82005-28-ZN		1
21	Zawlecza S-Zn 6x36 PN-76/M-82001	82001-6-36-ZN		1
22				
23	Sworzeń 22 H9 x55/45-5H PN-63/M-83002	83002-22-55-H9		2
24	Pierścień osadczy sprężysty Z16 PN-81/M-85111	85111-Z16		1
25	Śruba M12x100-8.8-B-Fe/Zn8c PN-85/M-82101	82101M12-100Z88		1
26	Nakrętka M 12-8-B-Fe/Zn8c PN-86/M-82144	82144M12-8-ZN		2
27	Nakrętka M20x1,5-0,6B PN-85/M-82153	82153M20-15-8		1
28	Podkładka 22,5 Fe/Zn9 PN-78/M-82005	82005-22-ZN		6
29	Podkładka 25,5 Fe/Zn9 PN-78/M-82005	82005-25-ZN		2
30	Zawlecza S-Zn-5x36 PN-76/M-82001	82001-5-36-ZN		6
31	Zawlecza S-Zn-5x40 PN-76/M-82001	82001-5-40-ZN		2
32	Zawlecza S-Zn 4x18 PN-76/M-82001	82001-4-18-ZN		1
33	Podkładka okrągła 13 Fe/Zn9 PN-78/M-82005	82005-13-ZN		2
34				
35	Podkładka 17 Fe/Zn9 PN-78/M-82005	82005-17-ZN		1
36	Przetyczka A11x50	82501-020-045		1
37	Podkładka okrągła 28 lub 25 Fe/Zn9 PN-78/M-82005	82005-28-ZN	82005-25-ZN	2 / 2
38	Nakrętka M27x1,5-0,6B PN-85/M-82153 Nakrętka M24x1,5-0,6B PN-85/M-82153	82153M27-8-ZN	82153M24-8-ZN	2 / 2

5. Ostony zabezpieczające

Rysunek nr. 5




Tabela do rysunku nr 5

Nr poz. na rys.	Nazwa części lub kompletu	Symbol		Liczba sztuk
		1,65	1,85	1,65 / 1,85
-	Oslona kompletna (poz. 1-17)	82501-030-20	82501-030-20/2	1
1	Oslona przednia	82501-030-23	82501-030-23/2	1
2	Oslona tylna	82501-030-22	82501-030-22/2	1
3	Oslona środkowa	82501-030-21	82501-030-21/2	1
4	Oslona kompletna boczna	82501-030-10	82501-030-10/2	1
5	Belka łącząca 1	82501-030-40	82501-030-40/2	1
6	Belka łącząca 2	82501-030-30	82501-030-30/2	1
7	Plandeka ochronna	82501-030-19	82501-030-19/2	1
8	Śruba M6x16-5.5-B-Fe/Zn8c PN-87/M-82406	82406M6-16Z55		37 / 39
9	Śruba M8x20-8.8-B-Fe/Zn8c PN-85/M-82105	82105M8-20Z88		10 / 8
10	Śruba M8x16-8.8-B-Fe/Zn8c PN-85/M-82105	82105M8-16Z88		2
11	Śruba M10x35-5.5-B-Fe/Zn8c PN-87/M-82406	82406M10-35Z55		20
12	Podkładka okrągła 8 Fe/Zn9 DIN 9021	9021-8-ZN		37 / 39
13	Podkładka okrągła 8,5 Fe/Zn9 PN-59/M-82030	82030-8-ZN		22 / 18
14	Podkładka okrągła 10,5Fe/Zn9 PN-78/M-82005	82005-10-ZN		20
15	Nakrętka M6-8-B-Fe/Zn8c PN-86/M-82175	82175M6-8-ZN		37 / 39
16	Nakrętka M8-8-B-Fe/Zn8c PN-86/M-82175	82175M8-8-ZN		10 / 8
17	Nakrętka M10-8-B-Fe/Zn8c PN-86/M-82175	82175M10-8-ZN		20
18				

6. Zamek – bezpiecznika

Rysunek nr. 6




Tabela do rysunku nr 6

Nr poz. na rys.	Nazwa części lub kompletu	Symbol		Liczba sztuk
		1,65	1,85	
1	Kostka	K21.03.00.01		2
2	Szpilka	K21.03.00.02		1
3	Talerz sprężyny	K21.03.00.03		2
4	Sprężyna bezpiecznika	K21.03.00.05		1
5	Zamek bezpiecznika	K21.03.01.01		1
6	Listwa wysuwna 1	K21.03.02.00A2	K21.03.02.00	1
7	Listwa wysuwna 2	K21.03.03.00		1
8	Śruba z łbem sześciokątnym M12x35 PN-85/M-82105	82105M12-35Z88		2
9	Nakrętka M12 PN-86/M-82144	82144M12-8-ZN		2
10	Podkładki sprężyste 12 PN-77/M-82008	82008-12-ZN		2

7. Układ hydrauliczny- opcja

Rysunek nr. 7




Tabela do rysunku nr 7

Nr poz. na rys.	Nazwa części lub kompletu	Symbol		Liczba sztuk
		1,65	1,85	
-	Układ hydrauliczny całość (poz.1-13)	82501-01070-00	82502-01070-00	1
1	Siłownik 380	K21.00.14.00		1
2	Cięgno komp. hydr.	82501-01070-20	82502-01070-20	1
3	Cięgno siłownika	82501-01070-10	82502-01070-10	1
4	Zapięcie komp.	K21.04.00.05.00		1
5	Cięgno dolne	82501-01070-30	82502-01070-30	1
6	Głowica hydr.	82501-020-08H		1
7	Linka zapięcia	82501-01070-40		1
8	Zasilanie siłownika	82501-01070-50		1
9	Sworzeń fi 22 Fe/Zn9 PN-90/M-83001	83001-22-ZN		2
10	Sworzeń fi 24 Fe/Zn9 PN-90/M-83001	83001-24-ZN		1
11	Podkładka 23 Fe/Zn9 PN-78/M82005	82005-23-ZN		4
12	Podkładka 25 Fe/Zn9 PN-78/M82005	82005-25-ZN		2
13	Zawlecзка 4x36 PN-76/M-82001	82001-4-36		6